



Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Guide de l'utilisateur
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni



Omegon® FogFree
Heizband / Heater strap / Résistance chauffante
Fascia anticondensa / Manguito calefactado

2025.01 Rev. A

Art.-Nr. 53509 - 53520, 56529, 56530, 58018-58022, 85432 - 85436

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der Inhalte dieses Dokuments außerhalb des privaten Gebrauchs ist in jeder Form ausdrücklich verboten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Texte, Bilder und Zeichen sind Eigentum der nimax GmbH.

Anwendungsbeispiele / Application Examples / Exemples d'application / Ejemplos de aplicación / Esempi di applicazione

[Steuerung](#) und Teleskop nicht enthalten

[Control unit](#) and telescope not included

[Unité de commande](#) et télescope non inclus

[Unidad de control](#) y telescopio no incluidos

[Unità di controllo](#) e telescopio non inclusi



Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der Inhalte dieses Dokuments außerhalb des privaten Gebrauchs ist in jeder Form ausdrücklich verboten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Texte, Bilder und Zeichen sind Eigentum der nimax GmbH.



USB-A-Stecker: Nicht an Rechner anstecken. Powerbank oder Netzteil benutzen!

USB-A plug: Do not connect to a computer. Use a power bank or power adapter!

Fiche USB-A : Ne pas connecter à un ordinateur. Utilisez une banque d'alimentation ou un adaptateur secteur !

Conector USB-A: No lo conecte a un ordenador. ¡Use un banco de energía o un adaptador de corriente!

Connettore USB-A: Non collegare al computer. Utilizzare un power bank o un adattatore di alimentazione!

Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Datos técnicos / Dati tecnici

Length	Power (W)	12V Powered: (RCA / USB-C Power Delivery)			5V Powered (USB-A)		
		Prod. IDs	Current (A)	Resistance (ohm)	Prod. ID	Current (A)	Resistance (ohm)
11cm	2	53509	0.17	72.00	58018	0.40	12.50
15cm	3	53510	0.25	48.00	58019	0.60	8.33
20cm	4	53511	0.33	36.00	58020	0.80	6.25
30cm	6	53512	0.50	24.00	58021	1.20	4.17
40cm	8	53513	0.67	18.00	58022	1.60	3.13
50cm	10	53514 85432	0.83	14.40			
60cm	12	53515 85433	1.00	12.00			
70cm	14	53516	1.17	10.29			
80cm	16	53517 85435	1.33	9.00			
100cm	20	53518 85436	1.67	7.20			
120cm	24	53519	2.00	6.00			
150cm	30	53520	2.50	4.80			
laser pointer	2	-	0.17	72.00			
secondary (S)	2.2	56529	0.18	65.45			
secondary (L)	3	56530	0.25	48.00			

© NIMAX GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 9, 86899 Landsberg am Lech, DE, www.nimax.de

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der Inhalte dieses Dokuments außerhalb des privaten Gebrauchs ist in jeder Form ausdrücklich verboten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Texte, Bilder und Zeichen sind Eigentum der nimax GmbH.